

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
รายการรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี  
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน  
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์

๑. ความเป็นมา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ จึงมีความประสงค์ จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ตามแผนปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้รับจัดสรรวงเงินเบิกจ่ายจากเงินสถาบันบำบัด รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จำนวนเงิน ๑,๓๕๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่น แปดพันบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อรับหรือส่งเจ้าหน้าที่ในการเดินทางไปราชการตามภารกิจต่าง ๆ

๒.๒ เพื่อรับหรือส่งผู้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา หรือกิจกรรมที่หน่วยงาน หรือที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดขึ้นรวมถึงการรับหรือส่งวิทยากรในกิจกรรมนั้น ๆ

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจาก เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สถาบันบำบัดรักษาและ ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็น ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น


๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

ร.ต.ท.หญิง



(ณัฐพร หารี)


ประธานกรรมการ



(นายกองจักร สอนลา)

กรรมการ

/๔. คุณลักษณะเฉพาะ..



(นายชาญอนันต์ ศิลาโชติ)

กรรมการ

#### ๔. คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

##### ๔.๑ ลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถยนต์โดยสารหลังคาสูง เครื่องยนต์ดีเซลบรรทุกผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง รุ่นที่มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาดในปัจจุบัน ตัวถังเป็นเหล็ก เป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้านั้น โดยตรง สีรถเป็นสีเทาเมทัลลิก (บรอนซ์เงิน) รถจะต้องมีการพ่นกันสนิม พ่นสีและเคลือบสีหลังจากประกอบรถเรียบร้อยแล้วทั้งคัน ตัวถังรถยนต์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนมีสภาพพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานได้

๔.๑.๒ กระจกไฟฟ้ากดขึ้นลงอัตโนมัติ

๔.๑.๓ กระจกทุกบาน ติดฟิล์มกรองแสง มีกระจกมองท้ายรถติดประตูหลัง มีกระจกมองข้างทั้งสองด้าน เป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต มีระบบไล่ฝ้าจากกระจกหลัง กระจกมองข้างสามารถปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า

๔.๑.๔ ติดตั้งอุปกรณ์ตามกฎกระทรวงคมนาคม "กำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถ พ.ศ. ๒๕๕๑"

๔.๑.๕ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ที่ให้ความเย็นเพียงพอทั่วบริเวณภายในตัวรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๖ คอนโซลบาร์ด้านหลังคนขับ ห้องโดยสารปูพื้นไม้อัดและปูทับด้วยผ้าอย่าง เบาะที่นั่งแยกพร้อมพนักพิงสามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ

๔.๑.๗ ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งมอบไว้ด้วยแล้ว

##### ๔.๒ ระบบเครื่องยนต์

เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลแบบคอมมอนเรล พร้อมเทอร์โบแปรผันและอินเตอร์คูลเลอร์เป็นรุ่นที่ผลิตจากโรงงานของตราสินค้านั้น

##### ๔.๓ ระบบส่งกำลัง

เป็นแบบเกียร์อัตโนมัติ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามมาตรฐานโรงงานของตราสินค้านั้น

##### ๔.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

๔.๔.๑ เป็นแบบพวงมาลัยแร็คแอนด์พีนีเยน มีเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง

๔.๑.๒ พวงมาลัยประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตในรุ่นที่เสนอราคา

##### ๔.๕ ระบบเบรก


๔.๕.๑ ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรก แบบมีครีบบหรือช่องระบายความร้อน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตของตราสินค้านั้น

๔.๕.๒ ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก หรือดีกว่า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตของตราสินค้านั้น

๔.๕.๓ มีระบบเบรกมือ และระบบป้องกันล้อล๊อคขณะเบรก (ABS) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตของตราสินค้านั้น

ร.ต.ท.หญิง   
(ณัฐพร หารี)  
ประธานกรรมการ

  
(นายกองจักร สอนลา)  
กรรมการ

/๔.๖ ระบบกันสะเทือน..  
  
(นายชาญอนันต์ ศิลาโชติ)  
กรรมการ



๔.๖ ระบบกันสะเทือน

๔.๖.๑ ช่วงล่างเป็นแบบอิสระ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตของตราสินค้านั้น

๔.๖.๒ ช่วงล่างหลังแบบแหนบซ้อน พร้อมโช้คอัพ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตของตราสินค้านั้น

๔.๗ ระบบไฟฟ้า

๔.๗.๑ แบตเตอรี่มีขนาดแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตของตราสินค้านั้น

๔.๗.๒ ระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณถูกต้องตามกฎหมาย

๔.๗.๓ มีมาตรวัดต่าง ๆ ที่จำเป็น ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และไฟสัญญาณแจ้งเตือนอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตในรุ่นที่เสนอราคา

๔.๗.๔ มีที่ปิดน้ำฝนกระจก ๒ ก้าน ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๒ จังหวะ พร้อมระบบฉีดน้ำล้างกระจก และมีที่ปิดน้ำฝนกระจกหลัง พร้อมระบบฉีดน้ำล้างกระจก

๔.๗.๕ มีไฟเบรกดวงที่ ๓

๔.๗.๖ มีไฟตัดหมอกและไฟฉุกเฉิน

๔.๘ ขนาดล้อและยาง

๔.๘.๑ ล้อกระทะเหล็กพร้อมฝาครอบแบบเติมหรือดีกว่า ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕ นิ้ว หรือตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตในรุ่นที่เสนอราคา จำนวน ๔ ล้อ

๔.๘.๒ ยางเรเดียล ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตในรุ่นที่เสนอราคา จำนวน ๔ เส้น

๔.๘.๓ ยางอะไหล่ชนิดเดียวกันพร้อมกระทะล้อมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตในรุ่นที่เสนอราคา

๔.๘.๔ ยางกันโคลนล้อตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตในรุ่นที่เสนอราคา

๔.๙ ถังน้ำมัน

ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๖๕ ลิตร

๔.๑๐ ที่นั่งคนขับและผู้โดยสาร

ห้องคนขับ จำนวน ๓ ที่นั่ง เบาะกลางพับและเปลี่ยนเป็นที่วางของได้ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

ห้องโดยสาร ประกอบด้วย แถวที่ ๑ จำนวน ๓ ที่นั่ง

แถวที่ ๒ จำนวน ๓ ที่นั่ง

แถวที่ ๓ จำนวน ๓ ที่นั่ง

จำนวนเบาะที่นั่งทั้งหมดอย่างน้อยหุ้มด้วยหนังแท้หรือหนังเทียมอย่างดีและสามารถปรับเอนนอนได้

๔.๑๑ ระบบความปลอดภัย

๔.๑๑.๑ มีระบบถุงลมนิรภัยคู่หน้าไม่น้อยกว่า ๒ จุด

๔.๑๑.๒ มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

๔.๑๒ อุปกรณ์และส่วนประกอบที่เพิ่มเติม

ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามที่ผลิตออกจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ตามรายการ ดังนี้ (สามารถติดตั้งเพิ่มเติมจากมาตรฐานที่กำหนดได้)

๔.๑๒.๑ มีแผ่นยางรองพื้นด้านหน้า จำนวน ๒ แผ่น ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้าตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

/๔.๑๒.๒ มีระบบเซ็นทรัลล็อก..

ร.ต.ท.หญิง

(ฉัตรพร ทารี)

ประธานกรรมการ

(นายกองจักร สอนลา)

กรรมการ

(นายชาญอนันต์ ศีลาโชติ)

กรรมการ

๔.๑๒.๒ มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมกุญแจรีโมทคอนโทรล

๔.๑๒.๓ เบาะที่นั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าทำตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต เก้าอี้ผู้โดยสารด้านหลังคนขับหันหน้าไปทางด้านหน้ารถ เป็นเบาะที่นั่งตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต สามารถปรับเอนนอนได้

๔.๑๒.๔ กรอบป้ายทะเบียนมีขนาดถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ติดด้านหน้าและท้ายอย่างละ ๑ แผ่น

๔.๑๒.๕ ติดฟิล์มกรองแสงกระจกบังลมหน้าทั้งบาน ความเข้ม ๔๐% หน้าต่างทั้งหมด และกระจกด้านหลังใช้ความเข้ม ๖๐% สามารถป้องกันแสง UV มีใบรับประกันคุณภาพไม่ต่ำกว่า ๓ ปี และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๔.๑๒.๖ เครื่องเสียงติดรถยนต์ สามารถเล่นวิทยุ AM/FM USB ลำโพง ๒ คู่

๔.๑๒.๗ มีเครื่องมือมาตรฐานรถประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๒.๘ มีคู่มือการใช้รถภาษาไทย และคู่มือการตรวจเช็คบริการ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๒.๙ ศูนย์บริการในจังหวัดปทุมธานี ไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง และศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศ ที่สามารถให้บริการซ่อมดูแลรักษารถยนต์ที่เสนอราคาหากเกิดกรณีชำรุด หรือครบระยะการให้บริการทั้งในศูนย์บริการ และนอกศูนย์บริการ ในช่วงระยะเวลาของการรับประกันคุณภาพการชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานตามปกติ

๔.๑๒.๑๐ การส่งมอบรถต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่น ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิตกำหนด

๔.๑๒.๑๑ การส่งมอบรถผู้ขายต้องทำตราหรือเครื่องหมายของสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ ที่กำหนด

## ๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

๕.๑ กำหนดส่งมอบภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๒ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถโดยสารดังกล่าวต่อกรมการขนส่งทางบกตามที่กฎหมายกำหนด ในนามสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ โดยผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดและพร้อมส่งมอบสมุดคู่มือจดทะเบียนให้แก่สถาบัน

๕.๓ สถานที่ส่งมอบรถ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ เลขที่ ๖๐ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปไตย อำเภोधัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

## ๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยใช้เกณฑ์ราคา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

## ๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ศูนย์กัญชานาพาหนะและขนส่ง รายการรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ที่ได้รับจัดสรรวงเงินเบิกจ่ายจากเงินสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จำนวนเงิน ๑,๓๕๘,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

/ส. งวดงานและ..

ร.ต.ท.หญิง

(ณัฐพร หารี)

ประธานกรรมการ

(นายกองจักร สอนลา)

กรรมการ

(นายชาญอนันต์ ศิลาชิต)

กรรมการ



๘. งดงานและการจ่ายเงิน

กำหนดจ่ายเงินทั้งหมดเพียง ๑ งวด ๑๐๐% หลังจากที่ยุติการดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบกตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่สถาบันและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบนับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วนหรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่งของเต็มชุด

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

๑๐.๑ รับประกันการส่งมอบรถโดยสารระยะ ๑ ปี และผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพรถยนต์ที่เสนอราคาในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถและส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือดีกว่าสุดแต่แต่กรณีไหนจะถึงก่อนนับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ และรับประกันการส่งมอบ

๑๐.๒ มีประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันส่งมอบรถ


๑๐.๓ ผู้ขายต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตามมาตรฐานตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันและครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันยื่นซองเสนอราคา


๑๐.๔ พันท้ายกนสนิมใต้ท้องรถ โดยแนบหนังสือรับรองการประกันสนิมไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๑๑. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

งานยานพาหนะ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(ร.ต.ท.หญิง ณิชพร หารี)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายกงจักร สอนลา)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายชาญอนันต์ ศิลาโชติ)