

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบคัดกรองผู้เสพยาเสพติด

ชื่อผู้วิจัย : นพ.วิโรจน์ วีระชัย และคณะ

ปีที่ทำ : 2551

### บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อพัฒนาแบบคัดกรองผู้เสพยาเสพติด และหาคะแนนจุดตัดแบ่งกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดออกเป็นผู้ใช้ยาและผู้ติดยาเสพติด รูปแบบ การวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้เสพยาเสพติดที่เข้ารับการรักษาในสถาบันราชกุมารเวชศาสตร์ ศูนย์บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดขอนแก่น และเชียงใหม่ และผู้ติดยาเสพติดที่ถูกจับกุมได้และส่งเข้ารับการรักษาในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก จำนวนทั้งสิ้น 75 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 2 ชุด คือ แบบคัดกรองผู้เสพยาเสพติด ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง และเกณฑ์การวินิจฉัยการติดยาเสพติดตาม DSM IV ซึ่งนำมาจากรสมน กัลยาสิริ ซึ่งใช้เป็นชุดมาตรฐาน ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (validity) ของแบบคัดกรองจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ได้ค่าความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.5-1 และนำไปทดลองใช้ (try out) ได้ค่าความเชื่อมั่น (reliability) เท่ากับ .73 เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2551 ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 91 คน ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสัมภาษณ์ ได้แบบสัมภาษณ์ที่มีความครบถ้วนของข้อมูลทั้งสิ้น 75 ชุด คิดเป็นร้อยละ 82.42 วิเคราะห์หาจุดตัดของคะแนนในแต่ละกลุ่มด้วย ROC curve ผลการวิจัย พบว่า

1. แบบคัดกรองผู้เสพยาเสพติดมีค่าความไว (sensitivity) = .927 ค่าความจำเพาะ (specificity) = .706

2. คะแนนจุดตัดที่จะแบ่งกลุ่มผู้เสพยาเสพติดออกเป็นผู้ใช้ยาและผู้ติดยาเสพติด คือ 23.50 โดยคะแนนตั้งแต่ 23.50 ขึ้นไปจัดเป็นผู้ติดยาเสพติด และคะแนนน้อยกว่า 23.50 เป็นผู้ใช้ยาเสพติด

ข้อเสนอแนะ จากการวิจัยพบว่า ในการสัมภาษณ์จะต้องเป็นบุคลากรวิชาชีพทางการแพทย์ และข้อคำถามบางข้อมีความยากเกินไป ไม่เข้าใจ จึงควรมีการปรับปรุงแบบคัดกรองผู้เสพยาเสพติดให้ง่ายต่อการใช้ เพื่อให้บุคลากรวิชาชีพอื่นสามารถนำไปใช้ได้