



กลุ่มงานพัฒนาระบบงานยา
และสารเสพติด
เลขที่รับ ๓๑๙ พ.ค. ๒๕๖๐
วันที่ ๑๐ ๓ ๖๘
ด้าน ๑๐ ๓ ๖๘

ห้องรองปลัดกระทรวงฯ
พญ.ประนอม คำเที่ยง
เลขที่รับ ๓๖๔๖
วันที่ ๑๐ ๓ ๖๘
ด้าน ๐๙.๒.๖

บันทึกข้อความ... ๑๐.๓.๖๘

ส่วนราชการ สำนักบริหารการสาธารณสุข กลุ่มงานพัฒนาระบบงานยาและสารเสพติด โทร.๐ ๒๕๘๐ ๗๗๘๙
ที่ สธ ๐๒๒๘๘.๑๓/ ๑๗๙๖

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ข้อสั่งการการดำเนินงานด้านการบำบัดพื้นฟูและลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ความเป็นมา

ตามนโยบายให้มีการปรับระบบส่งเสริม บำบัดพื้นฟู ติดตาม ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ภายใต้
ทิศทางนโยบายยาเสพติดโลก และการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล ไปสู่การใช้หลักการสาธารณสุขและสิทธิมนุษยชน เน้นการดูแลสุขภาพและสังคม เป็นแนวปฏิบัติในการลดผลกระทบจากปัญหายาเสพติด ปรับนิยามของ ผู้เสพผู้ติดยาเสพติด คือ “ผู้ป่วย” ที่ต้องได้รับการรักษา ภายใต้หลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พึงได้” คือ เข้าใจถึง บริบทและสาเหตุที่ทำให้เสพยาเสพติด รวมถึงครอบครัวของผู้เสพ โดยจะทำให้ผู้เสพหรือผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้ นั้น

ข้อพิจารณา

สำนักบริหารการสาธารณสุข ได้ดำเนินการตามติ่งที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง) เป็นประธาน เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำข้อสั่งการฯ รวมถึงคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) การดำเนินงานพื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด ระบบสมัครใจ กรณีสมัครใจรักษา กรณีสมัครใจตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๙/๒๕๕๗ ระบบบังคับบำบัด และการดำเนินงานลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) รวมถึงการดำเนินงานระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและพื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

๑. การบำบัดพื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข

๑.๑ ระบบสมัครใจบำบัด (Walk in) และสมัครใจตามประกาศ คสช.๑๐๙/๒๕๕๗ ดังนี้

(๑) การค้นหา

ให้บุคลากรสาธารณสุข ในพื้นที่ร่วมแผนปฏิบัติการในการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ในพื้นที่แบบบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดตั้งชุดปฏิบัติการค้นหา (Re X-ray) ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง ตำรวจ สาธารณสุข และแรงงาน

(๒) การคัดกรอง

ให้จัดตั้งศูนย์เพื่อการคัดกรองในระดับโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลรัฐภารกิจสังกัดกรมการแพทย์ และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต โดยใช้แบบคัดกรองผู้ป่วยยาและสารเสพติด กระทรวงสาธารณสุข บคก.สธ. (ว๒) จำแนกผู้ป่วยยาเสพติด กลุ่มผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด

(๓) การบำบัดพื้นฟู

ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลรัฐภารกิจสังกัดกรมการแพทย์ และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต ดำเนินการบำบัดพื้นฟูและติดตามผู้ป่วยยาเสพติด ตามศักยภาพของสถานบริการที่มาตรฐานกำหนด ดังนี้

๓.๑) **กรณีผู้ใช้ :** ให้การบำบัดฟื้นฟู ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สังกัดกรมการแพทย์ และ โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต ด้วยการให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพ (Health Education & Promotion) การให้คำแนะนำแบบสั้น (Brief Advice : BA) และหรือการบำบัดแบบสั้น (Brief Intervention : BI) อย่างน้อย ๑ ครั้ง และการช่วยเหลือของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน รวมถึงการบำบัดโรคร่วมทางจิตเวช (ถ้ามี)

๓.๒) **กรณีผู้เสพ :** ให้การบำบัดฟื้นฟู ในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สังกัดกรมการแพทย์ และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต และศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้ป่วยต้องห้ามเข้ารับการอบรมด้วยวิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในศูนย์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์ขวัญแผ่นดิน) ได้แก่

- (๑) ภาวะแทรกซ้อนทางจิตรุนแรง
- (๒) โรคทางกายภาพที่รุนแรง
- (๓) โรคติดต่อในระยะติดต่อ
- (๔) ผู้เสพสารกลุ่มฝัน (ฝัน มอร์ฟิน เอโรอีน)
- (๕) ผู้ป่วยติดสุราเรื้อรังและรุนแรง
- (๖) เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า ๑๙ ปี

๗) บุคคลที่อาจมีผลกระทบต่อการศึกษา/การทำงาน/ความรับผิดชอบต่อครอบครัว อันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดกรอง ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข ตำรวจ และผู้นำท้องที่

๓.๓) **กรณีผู้ติด :** ให้การบำบัดฟื้นฟู ในโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สังกัดกรมการแพทย์ และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต

(๔) การติดตามดูแลผู้ผ่านการบำบัดฯ

ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สังกัดกรมการแพทย์ และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต ให้ดำเนินการติดตามดูแล ผู้ผ่านการบำบัด อย่างน้อย ๔ ครั้งใน ๑ ปี

(๕) ระบบข้อมูลยาเสพติด

ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สังกัดกรมการแพทย์ และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต บันทึกข้อมูล การคัดกรอง บำบัดรักษา และติดตามดูแลผู้ผ่านบำบัดในระบบรายงานยาเสพติด (บสต.) และฐานข้อมูล ๔๓ แฟ้ม กระทรวงสาธารณสุข

(๖) การจัดระบบบริการ

๖.๑) ให้เขตสุขภาพและจังหวัด จัดระบบบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด ที่มีประสิทธิภาพ แบบผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน

๖.๒) ให้โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ ขึ้นทะเบียน การจัดตั้งสถานพยาบาล ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ครบถ้วน

๖.๓) ให้โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ จัดเตียงสำรองไว้รองรับผู้ป่วย ยาเสพติดที่ต้องดูแลแบบผู้ป่วยใน ในระยะเวลาไม่เกิน ๒ สัปดาห์ และให้โรงพยาบาลธัญญารักษ์สังกัด กรมการแพทย์ รับผู้ป่วยในแต่ละเขตสุขภาพที่โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกินขีดความสามารถ อีกทั้งให้โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต รับผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการจิตเวช ที่รุนแรง

กรณี : โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกินขีดความสามารถ

๖.๔) ให้อือปภีบติตามแนวทางปฏิบัติงาน SOP พยส. – ๐๑

รายละเอียดตามแนวทางปฏิบัติ SOP พยส. – ๐๑

๑.๒ ระบบบังคับบ้าบัด

(๑) การตรวจพิสูจน์

ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หรือผู้แทนระดับจังหวัด เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในแต่ละคณะ โดยในระยะแรกให้ทยอยเปลี่ยนแปลงในส่วนของอนุกรรมการพื้นฟูฯ ตามพระราชบัญญัติพื้นฟูสมรรถภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ ในกรณีที่ตำแหน่งนายแพทย์ และผู้ทรงคุณวุฒิว่างลง

(๒) การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะตามพรบ.พื้นฟูฯ พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนี้

ให้โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชั้นนำรักษารักษาสังกัดกรมการแพทย์ และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต ถือปฏิบัติตามการตรวจหาสารเสพติด ในปัสสาวะตามพรบ.พื้นฟูฯ พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนี้

(๒.๑) การตรวจปัสสาวะขั้นแรก : ตรวจโดยเจ้านักงานทั่วไป เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือผู้อุகตรจนอกสถานที่ ซึ่งการตรวจดังกล่าว ใช้ชุดตรวจสำเร็จรูป

(๒.๒) การตรวจปัสสาวะขั้นที่สอง : เป็นการตรวจที่รับรองผลการตรวจโดยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการหรือผู้ปฏิบัติการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในโรงพยาบาลของรัฐ เป็นการตรวจยืนยันการคัดกรองโดยบุคคลที่สาม และคณะกรรมการพื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติพื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ว่าเป็นผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ตามพรบ.พื้นฟูฯ พ.ศ. ๒๕๔๕

(๒.๓) การตรวจปัสสาวะขั้นที่สาม : เป็นการตรวจยืนยันด้วยวิธีการทางห้องปฏิบัติการ (THIN LAYER CHROMOGRAPHY : TLC) โดยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของรัฐที่รับผิดชอบการตรวจสารเสพติดโดยเฉพาะ จะดำเนินการตรวจกรณีผู้ต้องหาเสพที่ไม่มียาเสพติดในครอบครอง และให้การปฏิเสธการเสพยาเสพติด หรือส่งตรวจตามความจำเป็นของสำนักงานคุมประพฤติ

(๓) การบำบัดพื้นฟู

ให้โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชั้นนำรักษารักษาสังกัดกรมการแพทย์ และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติงาน SOP พยส. – ๐๑

(๔) การติดตาม

(๔.๑) ก่อนการบำบัด : ในกรณีที่ผู้เข้ารับการพื้นฟูฯ ไม่มาพบบุคลากรของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามกำหนดนัด หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งสำนักงานคุมประพฤติทราบภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือส่งตัว

(๔.๒) ระหว่างการบำบัด : ในกรณีที่ผู้เข้ารับการพื้นฟูฯ มาพบบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่ครบตามกำหนดนัด หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขต้องติดตามตัวผู้เข้ารับการบำบัดพื้นฟูฯ จำนวน ๒ ครั้ง พร้อมบันทึกการติดตามแบบที่กำหนด ถ้าไม่สามารถติดต่อได้ หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการทำหนังสือแจ้งพร้อมแนบบันทึกการติดตามส่งคืนคณะกรรมการฯ ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือส่งตัว

(๔.๓) หลังการบำบัด : เมื่อหน่วยบริการรับผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการพื้นฟูฯ ให้ดำเนินการรายงานผลการบำบัดพื้นฟูฯ เมื่อครบระยะเวลาการพื้นฟูฯ โดยการประสานแจ้งหนังสือไปยังสำนักงานคุมประพฤติ...

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(๓) ระบบข้อมูลยาเสพติด

ให้โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลจุฬารักษ์ สังกัดกรมการแพทย์ และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต ให้บันทึกข้อมูลการบำบัดรักษา ในระบบรายงานยาเสพติด (บสต.) และฐานข้อมูล ๕๓ แฟ้ม กระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียดตามแนวทางปฏิบัติ SOP พยศ. – ๐๒

๑.๓ ระบบต้องไทย

(๑) การคัดกรอง

ให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ให้การสนับสนุนพัฒนาองค์ความรู้ในการคัดกรองผู้ป่วยยาเสพติดในระบบต้องไทย โดยใช้แบบคัดกรองผู้ป่วยยาและสารเสพติด กระทรวงสาธารณสุข บคก.สธ. (ว๖)

(๒) การบำบัดพื้นฟู

สนับสนุนการให้ความรู้แก่บุคลากรในระบบต้องไทย ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และสถานพื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ในการบำบัดพื้นฟูยาเสพติด

(๓) ระบบข้อมูลยาเสพติด

ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สนับสนุนองค์ความรู้ในการบันทึกข้อมูล การบำบัดรักษา และติดตามคุณภาพผ่านการบำบัดในระบบรายงานยาเสพติด (บสต.) ให้แก่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานพื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในเรือนจำ/ทัณฑสถาน กรมราชทัณฑ์

๒. การลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction)

หมายถึง การลดปัญหา หรือภาวะเสี่ยงอันตราย การแพร่ระบาด การสูญเสียจากการใช้ยาเสพติด ที่อาจเกิดกับตัวบุคคล ชุมชน และสังคม เป็นการป้องกันอันตรายโดยการทำให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นอันตรายลดลง ในขณะที่ยังไม่สามารถหยุดยาเสพติดได้ เป็นการยึดหลักวิธีการรักษา ที่ยึดความพร้อมของผู้ป่วยเป็นฐาน โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มนุษยธรรม สิทธิมนุษยชนและความเข้าใจธรรมชาติ ของผู้ใช้ยาเสพติด การลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) ประกอบด้วย

(๑) การค้นหา

ให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจเรื่องมาตรการ การลดอันตรายจากยาเสพติด ทั้งยาเสพติดแบบฉีด และยาเสพติดวิธีอื่น

(๒) การจัดบริการ “ชุดบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดด้านสุขภาพ”

กรณีใช้ยาเสพติดแบบฉีด

(๒.๑) ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จัดบริการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยยาเสพติด การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค และไวรัสตับอักเสบบีและซี การสนับสนุนให้เชquieryananymayoyangkugwirii และการคัดกรองจิตเวช

(๒.๒) ให้โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลจุฬารักษ์สังกัดกรมการแพทย์ และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต จัดบริการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยยาเสพติด การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค และไวรัสตับอักเสบบีและซี การบำบัดรักษายาเสพติดโดยใช้สารทดแทนระยะยาว เช่น เมทาdone การจัดให้มีบริการป้องกันและดูแลรักษาอาการจากการใช้ยาเสพติดเกินขนาดในพื้นที่ เช่น การให้บริการ Naloxone การให้คำปรึกษาและตรวจการติดเชื้อเอชไอวี โดยสมัครใจ...

โดยสมัครใจ และส่งต่อเข้ารับบริการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัส การให้คำปรึกษา ตรวจหา และส่งต่อเข้ารับบริการดูแลรักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี การสนับสนุนให้ใช้เข็มและอุปกรณ์ฉีดที่สะอาด การสนับสนุนให้ใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี การคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย และรักษาวัณโรค และการคัดกรองรักษาโรคทางจิตเวช ตามบริบทและทักษิภานาพ ของสถานพยาบาล

กรณีใช้ยาเสพติดหรืออื่น

(๒.๓) ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จัดบริการให้ความรู้เกี่ยวกับโภช พิษภัยยาเสพติด การป้องกันการติดเชื้อเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค และไวรัสตับอักเสบบีและซี การสนับสนุนให้ใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี และการคัดกรองโรคทางจิตเวช

(๒.๔) ให้โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชนชั้นนำ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต จัดบริการให้ความรู้เกี่ยวกับโภช พิษภัยยาเสพติด การป้องกันการติดเชื้อเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค และไวรัสตับอักเสบบีและซี การใช้เพื่อลดอาการจากการใช้ยาเสพติด การให้คำปรึกษาและตรวจการติดเชื้อเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ และส่งต่อเข้ารับบริการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัส การสนับสนุนให้ใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี การคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย และรักษาวัณโรค และการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาโรคทางจิตเวช

(๓) การติดตามดูแลช่วยเหลือ

ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชนชั้นนำ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต ดำเนินการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้เข้ารับบริการตามมาตรการการลดอันตรายจากยาเสพติด

(๔) ระบบข้อมูล

ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชนชั้นนำ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต บันทึกข้อมูลผู้เข้ารับบริการ ตามมาตรการการลดอันตรายจากยาเสพติด ในฐานข้อมูล ๕๙ แฟ้ม และระบบรายงาน บสต.

รายละเอียดตามมาตรฐานปฏิบัติ SOP พยส. - ๐๓

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอได้โปรดลงนามถึงอธิบดีกรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมควบคุมโรค เลขานิการคณะกรรมการอาหารและยา และผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เผชิญภัยการโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ลงนามแล้ว

(นายกิตติ ภารภิรมย์)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข

รักษาการในตำแหน่งสำนักงานใหญ่

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข

๒๖๖๖ ๗๗๗๓

๑๗๐๗๗๗

(นางประนอม คำเที่ยง)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(นายโสกน เมฆธน)

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๑ พค. ๒๕๖๐

✓
๑๑ พค. ๒๕๖๐



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๗๙๙

ที่ ๘๙ ๑๒๗๘.๓๓/๑ ๗๖๔

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ข้อสังการการดำเนินงานด้านการบำบัดพื้นฟูและลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน อธิบดีกรมการแพทย์, อธิบดีกรมสุขภาพจิต, อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, กรมควบคุมโรค, เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา, ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ ๑ – ๑๒ และกทม.

ตามนโยบายให้มีการปรับระบบส่งเสริม บำบัดพื้นฟู ติดตาม ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ภายใต้
ทิศทางนโยบายยาเสพติดโลก และการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล ไปสู่การใช้หลักการสาธารณสุข
และสิทธิมนุษยชน เน้นการดูแลสุขภาพและสังคม เป็นแนวปฏิบัติในการลดผลกระทบจากปัญหายาเสพติด
ปรับมุมมองผู้เสพผู้ติดยาเสพติด คือ “ผู้ป่วย” ที่ต้องได้รับการรักษา ภายใต้หลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พึงได้”
คือ เข้าใจถึงบริบทและสาเหตุที่ทำให้เสพยาเสพติด รวมถึงครอบครัวของผู้เสพ โดยจะทำให้ผู้เสพหรือผู้ป่วยเข้าถึง
การรักษาได้ นั้น

กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการตามมติประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยรองปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง) เป็นประธาน เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันแก่ไขปัญหายาเสพติด
กระทรวงสาธารณสุข เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำข้อสังการฯ รวมถึงคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard
operating Procedure) การดำเนินงานพื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด ระบบสมัครใจ กรณีสมัครใจรักษา
กรณีสมัครใจตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๙/๒๕๕๗ ระบบบังคับบำบัด และการดำเนินงานลดอันตราย
จากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) รวมถึงการดำเนินงานระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและพื้นฟู
ผู้ติดยาเสพติดของประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

๑. การบำบัดพื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข

๑.๑ ระบบสมัครใจบำบัด (Walk in) และสมัครใจตามประกาศ คสช.๑๐๙/๒๕๕๗ ดังนี้

(๑) การค้นหา

ให้บุคลากรสาธารณสุข ในพื้นที่ร่วมแผนปฏิบัติการในการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด
ในพื้นที่แบบบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดตั้งชุดปฏิบัติการค้นหา
(Re X-ray) ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง ตำรวจ สาธารณสุข และแรงงาน

(๒) การคัดกรอง

ให้จัดตั้งศูนย์เพื่อการคัดกรองในระดับโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สังกัดกรมการแพทย์ และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต โดยใช้
แบบคัดกรองผู้ป่วยยาและสารเสพติด กระทรวงสาธารณสุข บคก.สธ. (V๒) จำแนกผู้ป่วยยาเสพติด กลุ่มผู้ใช้
ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด

(๓) การบำบัดพื้นฟู

ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สังกัดกรมการแพทย์ และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต
ดำเนินการบำบัดพื้นฟูและติดตามผู้ป่วยยาเสพติด ตามศักยภาพของสถานบริการที่มาตรฐานกำหนด ดังนี้

๓.๑) กรณีผู้ใช้ : ให้การบำบัดพื้นฟู ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลอัญญาภารกษ์สังกัดกรมการแพทย์ และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต ด้วยการให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพ (Health Education & Promotion) การให้คำแนะนำแบบสั้น (Brief Advice : BA) และหรือการบำบัดแบบสั้น (Brief Intervention : BI) อย่างน้อย ๑ ครั้ง และการช่วยเหลือของครอบครัว โรงพยาบาล และชุมชน รวมถึงการบำบัดโรคร่วมทางจิตเวช (ถ้ามี)

๓.๒) กรณีผู้เสพ : ให้การบำบัดพื้นฟู ในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลอัญญาภารกษ์สังกัดกรมการแพทย์ และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต และศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ผู้ป่วยต้องห้ามเข้ารับการอบรมด้วยวิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์ขวัญแผ่นดิน) ได้แก่

- (๑) ภาวะแทรกซ้อนทางจิตรุนแรง
- (๒) โรคทางกายภาพที่รุนแรง
- (๓) โรคติดต่อในระยะติดต่อ
- (๔) ผู้เสพสารก่อรุนแรง (นิ้น มอร์ฟีน เอโรอีน)
- (๕) ผู้ป่วยติดสุราเรื้อรังและรุนแรง
- (๖) เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี

๗) บุคคลที่อาจมีผลกระทบต่อการศึกษา/การทำงาน/ความรับผิดชอบต่อครอบครัว อันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดกรอง ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข ตำรวจ และผู้นำท้องที่

๓.๓) กรณีผู้ติด : ให้การบำบัดพื้นฟู ในโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลอัญญาภารกษ์สังกัดกรมการแพทย์ และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต

(๔) การติดตามดูแลผู้ผ่านการบำบัดฯ

ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลอัญญาภารกษ์สังกัดกรมการแพทย์ และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต ให้ดำเนินการติดตามดูแลผู้ผ่านการบำบัด อย่างน้อย ๔ ครั้งใน ๑ ปี

(๕) ระบบข้อมูลยาเสพติด

ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลอัญญาภารกษ์สังกัดกรมการแพทย์ และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต บันทึกข้อมูล การคัดกรอง บำบัดรักษา และติดตามดูแลผู้ผ่านการบำบัดในระบบรายงานยาเสพติด (บสต.) และฐานข้อมูล ๕๓ แฟ้ม กระทรวงสาธารณสุข

(๖) การจัดระบบบริการ

๖.๑) ให้เขตสุขภาพและจังหวัด จัดระบบบำบัดพื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด ที่มีประสิทธิภาพ แบบผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน

๖.๒) ให้โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ ขึ้นทะเบียน การจัดตั้งสถานพยาบาล ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๗๒ ให้ครบถ้วน

๖.๓) ให้โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ จัดเตียงสำรองไว้รองรับผู้ป่วยยาเสพติดที่ต้องดูแลแบบผู้ป่วยใน ในระยะเวลาไม่เกิน ๒ สัปดาห์ และให้โรงพยาบาลอัญญาภารกษ์สังกัดกรมการแพทย์ รับผู้ป่วยในแต่ละเขตสุขภาพที่โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกินขีดความสามารถ อีกทั้งให้โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต รับผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการฉุกเฉิน ที่รุนแรง

กรณี...

กรณี : โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกินชีดความสามารถ

(๖.๔) ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติงาน SOP พยศ. – ๐๑

รายละเอียดตามแนวทางปฏิบัติ SOP พยศ. – ๐๑

๑.๒ ระบบบังคับนำบัด

(๑) การตรวจพิสูจน์

ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หรือผู้แทนระดับจังหวัด เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิสูจน์สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในแต่ละคณะ โดยในระยะแรกให้ทยอยเปลี่ยนแปลงในส่วนของอนุกรรมการพิสูจน์ฯ ตามพระราชบัญญัติพิสูจน์ฟุ้สเมรรถภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ ในกรณีที่ตำแหน่งนายแพทย์และผู้ทรงคุณวุฒิ ว่างลง

(๒) การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะตามพรบ.พิสูจน์ฯ พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนี้

ให้โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลรัฐภัย สังกัดกรมการแพทย์ และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต ถือปฏิบัติตามการตรวจหาสารเสพติด ในปัสสาวะตามพรบ.พิสูจน์ฯ พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนี้

(๒.๑) การตรวจปัสสาวะขั้นแรก : ตรวจโดยเจ้าหน้าที่ทั่วไป เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือผู้อุปการะจันออกสถานที่ ซึ่งการตรวจดังกล่าว ใช้ชุดตรวจสำเร็จรูป

(๒.๒) การตรวจปัสสาวะขั้นที่สอง : เป็นการตรวจที่รับรองผลการตรวจโดยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการหรือผู้ปฏิบัติการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในโรงพยาบาลของรัฐ เป็นการตรวจยืนยันการคัดกรองโดยบุคคลที่สาม และคณะกรรมการพิสูจน์ฟุ้สเมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติพิสูจน์ฟุ้สเมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ว่าเป็นผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ตามพรบ.พิสูจน์ฯ พ.ศ. ๒๕๔๕

(๒.๓) การตรวจปัสสาวะขั้นที่สาม : เป็นการตรวจยืนยันด้วยวิธีการทางห้องปฏิบัติการ (THIN LAYER CHROMOGRAPHY : TLC) โดยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของรัฐที่รับผิดชอบการตรวจสารเสพติดโดยเฉพาะ จะดำเนินการตรวจกรณีผู้ต้องหาเสพที่ไม่มียาเสพติดในครอบครอง และให้การปฏิเสธการเสพยาเสพติด หรือส่งตรวจตามความจำเป็นของสำนักงานคุมประพฤติ

(๓) การบำบัดพื้นฟู

ให้โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลรัฐภัย สังกัดกรมการแพทย์ และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติงาน SOP พยศ. – ๐๒

(๔) การติดตาม

(๔.๑) ก่อนการบำบัด : ในกรณีที่ผู้เข้ารับการพิสูจน์ฯ ไม่มาพบบุคลากรของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามกำหนดนัด หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งสำนักงานคุมประพฤติทราบภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือส่งตัว

(๔.๒) ระหว่างการบำบัด : ในกรณีที่ผู้เข้ารับการพิสูจน์ฯ มาพบบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่ครบตามกำหนดนัด หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขต้องติดตามตัวผู้เข้ารับการบำบัดพื้นฟูฯ จำนวน ๒ ครั้ง พร้อมบันทึกการติดตามแบบที่กำหนดถ้าไม่สามารถติดต่อได้ หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการทำหนังสือแจ้งพร้อมแนบบันทึกการติดตามส่งคืนคณะกรรมการฯ ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือส่งตัว

(๔.๓) หลังการบำบัด : เมื่อหน่วยบริการรับผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ฯ ให้ดำเนินการรายงานผลการบำบัดพื้นฟูฯ เมื่อครบระยะเวลาการพิสูจน์ฯ โดยการประสานแจ้งหนังสือไปยังสำนักงานคุมประพฤติ...

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(๔) ระบบข้อมูลยาเสพติด

ให้โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชนรักษารักษาสังกัดกรมการแพทย์ และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต ให้บันทึกข้อมูลการบำบัดรักษาในระบบรายงานยาเสพติด (บสต.) และฐานข้อมูล ๔๓ แฟ้ม กระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียดตามแนวทางปฏิบัติ SOP พยส. – ๑๒

๑.๓ ระบบต้องโทษ

(๑) การคัดกรอง

ให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ให้การสนับสนุนพัฒนาองค์ความรู้ในการคัดกรองผู้ป่วยยาเสพติดในระบบต้องโทษ โดยใช้แบบคัดกรองผู้ป่วยยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข บคก.สธ. (ว๓)

(๒) การบำบัดพื้นฟู

สนับสนุนการให้ความรู้แก่บุคลากรในระบบต้องโทษ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และสถานพินฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ในการบำบัดพื้นฟูยาเสพติด

(๓) ระบบข้อมูลยาเสพติด

ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สนับสนุนองค์ความรู้ในการบันทึกข้อมูล การบำบัดรักษา และติดตามดูแลผู้ป่วยที่รับการบำบัดในระบบรายงานยาเสพติด (บสต.) ให้แก่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานพินฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในเรือนจำ/ทัณฑสถาน กรมราชทัณฑ์

๒. การลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction)

หมายถึง การลดปัญหา หรือภาวะเสี่ยงอันตราย การแพร่ระบาด การสูญเสียจากการใช้ยาเสพติด ที่อาจเกิดกับตัวบุคคล ชุมชน และสังคม เป็นการป้องกันอันตรายโดยการทำให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นอันตรายลดลง ในขณะที่ยังไม่สามารถหยุดยาเสพติดได้ เป็นการยึดหยุ่นวิธีการรักษา ที่ยึดความพร้อมของผู้ป่วยเป็นฐาน โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มนุษยธรรม สิทธิมนุษยชนและความเข้าใจ ธรรมชาติ ของผู้ใช้ยาเสพติดการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) ประกอบด้วย

(๑) การค้นหา

ให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจเรื่องมาตรการการลดอันตราย จากรายยาเสพติด ห้อยยาเสพติดแบบฉีด และยาเสพติดวิธีอื่น

(๒) การจัดบริการ “ชุดบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดด้านสุขภาพ”

กรณีใช้ยาเสพติดแบบฉีด

(๒.๑) ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จัดบริการการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยยาเสพติด การป้องกันการติดเชื้อเช่นเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค และไวรัสตับอักเสบบีและซี การสนับสนุนให้ใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี และการคัดกรองจิตเวช

(๒.๒) ให้โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชนรักษารักษาสังกัดกรมการแพทย์ และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต จัดบริการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยยาเสพติด การป้องกันการติดเชื้อเช่นเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค และไวรัสตับอักเสบบีและซี การบำบัดรักษายาเสพติดโดยใช้สารทดแทนระยะยาว เช่น เมทาdone การจัดให้มีบริการป้องกันและดูแลรักษาอาการจากการใช้ยาเสพติดเกินขนาดในพื้นที่ เช่น การให้บริการ Naloxone การให้คำปรึกษาและตรวจการติดเชื้อเช่นเชื้อเอชไอวี โดยสมควรฯ...

โดยสมัครใจ และส่งต่อเข้ารับบริการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัส การให้คำปรึกษา ตรวจหา และส่งต่อเข้ารับบริการดูแลรักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี การสนับสนุนให้ใช้เข็มและอุปกรณ์ฉีดที่สะอาด การสนับสนุนให้ใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี การคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย และรักษาวัณโรค และการคัดกรองรักษาโรคทางจิตเวช ตามบริบทและศักยภาพของสถานพยาบาล

กรณีใช้ยาสเปติดวิธีอื่น

(๒.๓) ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จัดบริการการให้ความรู้เกี่ยวกับโภช พิษภัยยาสเปติด การป้องกันการติดเชื้อเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค และไวรัสตับอักเสบบีและซี การสนับสนุนให้ใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี และการคัดกรองโรคทางจิตเวช

(๒.๔) ให้โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลรัฐภารกษ์สังกัดกรมการแพทย์ และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต จัดบริการให้ความรู้เกี่ยวกับโภชพิษภัยยาสเปติด การป้องกันการติดเชื้อเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค และไวรัสตับอักเสบบีและซี การใช้ยาเพื่อลดอาการจากการใช้ยาสเปติด การให้คำปรึกษาและตรวจการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ และส่งต่อเข้ารับบริการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัส การสนับสนุนให้ใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี การคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย และรักษาวัณโรค และการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาโรคทางจิตเวช

(๓) การติดตามดูแลช่วยเหลือ

ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลรัฐภารกษ์สังกัดกรมการแพทย์ และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต ดำเนินการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้เข้ารับบริการตามมาตรการการลดอันตรายจากยาสเปติด

(๔) ระบบข้อมูล

ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลรัฐภารกษ์สังกัดกรมการแพทย์ และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต บันทึกข้อมูลผู้เข้ารับบริการตามมาตรการการลดอันตรายจากยาสเปติด ในฐานข้อมูล ๕๗ แฟ้ม และระบบรายงาน บสต. รายละเอียดตามตามแนวทางปฏิบัติ SOP พยส. - ๐๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานในสังกัดของท่านดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
จะเป็นพระคุณ

(นายไสว แมชณ)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข



ที่ สธ ๐๒๒๘.๓๓/๑๔๑๕๗

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๗๗ พฤศภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ข้อสั่งการการดำเนินงานด้านการบำบัดพื้นฟูและลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง^{สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) การดำเนินงานพื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข จำนวน เล่ม}

ตามนโยบายให้มีการปรับระบบส่งเสริม บำบัดพื้นฟู ติดตาม ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ภายใต้ ทิศทางนโยบายยาเสพติดโลก และการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล ไปสู่การใช้หลักการสาธารณสุขและสิทธิมนุษยชน เน้นการดูแลสุขภาพและสังคม เป็นแนวปฏิบัติในการลดผลกระทบจากปัญหายาเสพติด ปรับมุมมอง ผู้เสพผู้ติดยาเสพติด คือ “ผู้ป่วย” ที่ต้องได้รับการรักษา ภายใต้หลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พึงได้” คือ เข้าใจถึงบริบท และสาเหตุที่ทำให้เสพยาเสพติด รวมถึงครอบครัวของผู้เสพ โดยจะทำให้ผู้เสพหรือผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้ นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการตามตि�ปะชุมคนคณะกรรมการ สุนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง) เป็นประธาน เพื่อให้การดำเนินงานป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำข้อสั่งการฯ รวมถึงคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard operating Procedure) การดำเนินงานพื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด ระบบสมัครใจ กรณีสมัครใจรักษา กรณีสมัครใจตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๙/๒๕๖๗ ระบบบังคับบำบัด และการดำเนินงานลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) รวมถึงการดำเนินงานระบบข้อมูล การบำบัดรักษาและพื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

๑. การบำบัดพื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข

๑.๑ ระบบสมัครใจบำบัด (Walk in) และสมัครใจตามประกาศ คสช.๑๐๙/๒๕๖๗ ดังนี้

(๑) การค้นหา

ให้บุคลากรสาธารณสุข ในพื้นที่ร่วมแผนปฏิบัติการในการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ในพื้นที่แบบบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดตั้งชุดปฏิบัติการค้นหา (Re X – ray) ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง ตำรวจ สาธารณสุข และแรงงาน

(๒) การคัดกรอง

ให้จัดตั้งศูนย์เพื่อการคัดกรองในระดับโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลจุฬารักษ์สังกัดกรมการแพทย์ และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต โดยใช้แบบคัดกรอง ผู้ป่วยยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข บคก.สธ. (๗๒) จำแนกผู้ป่วยยาเสพติด กลุ่มผู้ใช้ ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด

(๓) การบำบัดพื้นฟู

ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลจุฬารักษ์สังกัดกรมการแพทย์ และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต ดำเนินการ บำบัดพื้นฟูและติดตามผู้ป่วยยาเสพติด ตามศักยภาพของสถานบริการที่มาตรฐานกำหนด ดังนี้

๓.๑) กรณีผู้ใช้...

๓.๑) **กรณีผู้ใช้ :** ให้การบำบัดฟื้นฟู ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลรัฐภารกษ์สังกัดกรมการแพทย์ และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต ด้วยการให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพ (Health Education & Promotion) การให้คำแนะนำแบบสั้น (Brief Advice : BA) และหรือการบำบัดแบบสั้น (Brief Intervention : BI) อย่างน้อย ๑ ครั้ง และการช่วยเหลือของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน รวมถึงการบำบัดโรคร่วมทางจิตเวช (ถ้ามี)

๓.๒) **กรณีผู้เสพ :** ให้การบำบัดฟื้นฟู ในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลรัฐภารกษ์สังกัดกรมการแพทย์ และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต และศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ผู้ป่วยต้องห้ามเข้ารับการอบรมด้วยวิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์ขวัญแผ่นดิน) ได้แก่

- (๑) ภาวะแทรกซ้อนทางจิตรุนแรง
- (๒) โรคทางกายภาพที่รุนแรง
- (๓) โรคติดต่อในระยะติดต่อ
- (๔) ผู้เสพสารกளุ่มฝัน (นิ่น มอร์ฟีน เอโรอิน)
- (๕) ผู้ป่วยติดสุราเรื้อรังและรุนแรง
- (๖) เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี
- (๗) บุคคลที่อาจมีผลกระทบต่อการศึกษา/การทำงาน/ความรับผิดชอบต่อครอบครัว อันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดกรอง ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข ตำรวจ และผู้นำท้องที่

๓.๓) **กรณีผู้ติด :** ให้การบำบัดฟื้นฟู ในโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลรัฐภารกษ์สังกัดกรมการแพทย์ และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต

(๔) การติดตามดูแลผู้ผ่านการบำบัดฯ

ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลรัฐภารกษ์สังกัดกรมการแพทย์ และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต ให้ดำเนินการติดตามดูแลผู้ผ่านการบำบัด อย่างน้อย ๕ ครั้งใน ๑ ปี

(๕) ระบบข้อมูลยาเสพติด

ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลรัฐภารกษ์สังกัดกรมการแพทย์ และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต บันทึกข้อมูล การคัดกรอง บำบัดรักษา และติดตามดูแลผู้ผ่านการบำบัดในระบบรายงานยาเสพติด (บสต.) และฐานข้อมูล ๕๓ แฟ้ม กระทรวงสาธารณสุข

(๖) การจัดระบบบริการ

๖.๑) ให้เขตสุขภาพและจังหวัด จัดระบบบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด ที่มีประสิทธิภาพ แบบผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน

๖.๒) ให้โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ ขึ้นทะเบียน การจัดตั้งสถานพยาบาล ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้ครบถ้วน

๖.๓) ให้โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ จัดเตียงสำรองไว้รองรับผู้ป่วย ยาเสพติดที่ต้องดูแลแบบผู้ป่วยใน ในระยะเวลาไม่เกิน ๒ สัปดาห์ และให้โรงพยาบาลรัฐภารกษ์สังกัด กรมการแพทย์ รับผู้ป่วยในแต่ละเขตสุขภาพที่โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกินขีดความสามารถ อีกทั้งให้โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต รับผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการจิตเวช ที่รุนแรง

กรณี...

กรณี : โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกินขีดความสามารถ

๖.๔) ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติงาน SOP พยศ. – ๐๑

รายละเอียดตามแนวทางปฏิบัติ SOP พยศ. – ๐๑

๑.๒ ระบบบังคับนำบัด

(๑) การตรวจพิสูจน์

ให้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หรือผู้แทนระดับจังหวัด เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในแต่ละคณะ โดยในระยะแรกให้ทยอยเปลี่ยนแปลงในส่วนของอนุกรรมการพื้นฟูฯ ตามพระราชบัญญัติพื้นฟูสมรรถภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ ในกรณีที่ตำแหน่งนายแพทย์และผู้ทรงคุณวุฒิ ว่างลง

(๒) การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะตามพรบ.พื้นฟูฯ พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนี้

ให้โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลอัญญาภัย สังกัดกรมการแพทย์ และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต ถือปฏิบัติตามการตรวจหาสารเสพติด ในปัสสาวะตามพรบ.พื้นฟูฯ พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนี้

(๒.๑) การตรวจปัสสาวะขั้นแรก : ตรวจโดยเจ้าพนักงานทั่วไป เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือผู้อุகตรสวนอกสถานที่ ซึ่งการตรวจดังกล่าว ใช้ชุดตรวจสำเร็จรูป

(๒.๒) การตรวจปัสสาวะขั้นที่สอง : เป็นการตรวจที่รับรองผลการตรวจโดยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการหรือผู้ปฏิบัติการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในโรงพยาบาลของรัฐ เป็นการตรวจยืนยันการคัดกรองโดยบุคคลที่สาม และคณะกรรมการพื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติพื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ว่าเป็นผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ตามพรบ.พื้นฟูฯ พ.ศ. ๒๕๔๕

(๒.๓) การตรวจปัสสาวะขั้นที่สาม : เป็นการตรวจยืนยันด้วยวิธีการทางห้องปฏิบัติการ (THIN LAYER CHROMOGRAPHY : TLC) โดยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของรัฐที่รับผิดชอบ การตรวจสารเสพติดโดยเฉพาะ จะดำเนินการตรวจกรณีผู้ต้องหาเสพที่ไม่มียาเสพติดในครอบครอง และให้การปฏิเสธการเสพยาเสพติด หรือส่งตรวจตามความจำเป็นของสำนักงานคุมประพฤติ

(๓) การบำบัดพื้นฟู

ให้โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลอัญญาภัย สังกัดกรมการแพทย์ และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติงาน SOP พยศ. – ๐๑

(๔) การติดตาม

(๔.๑) ก่อนการบำบัด : ในกรณีที่ผู้เข้ารับการพื้นฟูฯ ไม่มาพบบุคลากรของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามกำหนดนัด หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งสำนักงานคุมประพฤติทราบใน ๗ วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือส่งตัว

(๔.๒) ระหว่างการบำบัด : ในกรณีที่ผู้เข้ารับการพื้นฟูฯ มาพบบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่ครบตามกำหนดนัด หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องติดตามตัวผู้เข้ารับการบำบัดพื้นฟูฯ จำนวน ๒ ครั้ง พร้อมบันทึกการติดตามแบบที่กำหนด ถ้าไม่สามารถติดต่อได้ หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการทำหนังสือแจ้งพร้อมแนบบันทึกการติดตามส่งคืนคณะกรรมการฯ ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือส่งตัว

(๔.๓) หลังการบำบัด : เมื่อหน่วยบริการรับผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการพื้นฟูฯ ให้ดำเนินการรายงานผลการบำบัดพื้นฟูฯ เมื่อครบระยะเวลาการพื้นฟูฯ โดยการประสานแจ้งหนังสือไปยังสำนักงานคุมประพฤติ...

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(๕) ระบบข้อมูลยาเสพติด

ให้โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลรัฐฯ สังกัดกรมการแพทย์ และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต ให้บันทึกข้อมูลการบำบัดรักษา ในระบบรายงานยาเสพติด (บสต.) และฐานข้อมูล ๕๓ แฟ้ม กระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตามแนวทางปฏิบัติ SOP พยส. – ๐๒

๑.๓ ระบบต้องโทษ

(๑) การคัดกรอง

ให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ให้การสนับสนุนพัฒนาองค์ความรู้ในการคัดกรองผู้ป่วยยาเสพติดในระบบต้องโทษ โดยใช้แบบคัดกรองผู้ป่วยยาและสารเสพติด กระทรวงสาธารณสุข บคก.สธ. (ว๗)

(๒) การบำบัดพื้นฟู

สนับสนุนการให้ความรู้แก่บุคลากรในระบบต้องโทษ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และสถานพื้นที่สมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ในการบำบัดพื้นที่ยาเสพติด

(๓) ระบบข้อมูลยาเสพติด

ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สนับสนุนองค์ความรู้ในการบันทึกข้อมูลการบำบัดรักษา และติดตามดูแลผู้ผ่านการบำบัดในระบบรายงานยาเสพติด (บสต.) ให้แก่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานพื้นที่สมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในเรือนจำ/ทัณฑสถาน กรมราชทัณฑ์

๒. การลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction)

หมายถึง การลดปัญหา หรือภาวะเสี่ยงอันตราย การแพร่ระบาด การสูญเสียจากการใช้ยาเสพติด ที่อาจเกิดกับตัวบุคคล ชุมชน และสังคม เป็นการป้องกันอันตรายโดยการทำให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นอันตรายลดลง ในขณะที่ยังไม่สามารถหยุดยาเสพติดได้ เป็นการยึดหยุ่นวิธีการรักษา ที่ยึดความพึงพอใจของผู้ป่วยเป็นฐาน โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มนุษยธรรม สิทธิมนุษยชนและความเข้าใจธรรมชาติของผู้ใช้ยาเสพติดการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) ประกอบด้วย

(๑) การคืนหายาเสพติด

ให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจเรื่องมาตรการการลดอันตรายจากยาเสพติด ทั้งยาเสพติดแบบถูกต้อง และยาเสพติดวิธีอื่น

(๒) การจัดบริการ “ชุดบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดด้านสุขภาพ”

กรณีใช้ยาเสพติดแบบถูกต้อง

(๒.๑) ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จัดบริการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยยาเสพติด การป้องกันการติดเชื้อเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค และไวรัสตับอักเสบบีและซี การสนับสนุนให้ใช้ถุงยางอนามัย อย่างถูกวิธี และการคัดกรองจิตเวช

(๒.๒) ให้โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลรัฐฯ สังกัดกรมการแพทย์ และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต จัดบริการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยยาเสพติด การป้องกันการติดเชื้อเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค และไวรัสตับอักเสบบีและซี การบำบัดรักษายาเสพติดโดยใช้สารทดแทนระยะยาว เช่น เมทาโนน การจัดให้มีบริการป้องกันและดูแลรักษาอาการจากการใช้ยาเสพติดเกินขนาดในพื้นที่ เช่น การให้บริการ Naloxone การให้คำปรึกษาและตรวจการติดเชื้อเอชไอวี โดยสมควรใจ...

โดยสมัครใจ และส่งต่อเข้ารับบริการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัส การให้คำปรึกษา ตรวจหา และส่งต่อเข้ารับบริการดูแลรักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี การสนับสนุนให้ใช้เข็มและอุปกรณ์ฉีดที่สะอาด การสนับสนุนให้ใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี การคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย และรักษาวัณโรค และการคัดกรองรักษาโรคทางจิตเวช ตามบริบทและศักยภาพของสถานพยาบาล

กรณีใช้ยาสเปตติวิรีอิน

(๒.๓) ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จัดบริการการให้ความรู้เกี่ยวกับไทยพิษภัยยาสเปตติ การป้องกันการติดเชื้อเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค และไวรัสตับอักเสบบีและซี การสนับสนุนให้ใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี และการคัดกรองโรคทางจิตเวช

(๒.๔) ให้โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลหัวไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชัยภูมิ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต จัดบริการให้ความรู้เกี่ยวกับไทยพิษภัยยาสเปตติ การป้องกันการติดเชื้อเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค และไวรัสตับอักเสบบีและซี การใช้ยาเพื่อลดอาการจากการใช้ยาสเปตติ การให้คำปรึกษาและตรวจการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ และส่งต่อเข้ารับบริการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัส การสนับสนุนให้ใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี การคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย และรักษาวัณโรค และการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาโรคทางจิตเวช

(๓) การติดตามดูแลช่วยเหลือ

ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลหัวไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชัยภูมิ สังกัดกรมการแพทย์ และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต ดำเนินการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้เข้ารับบริการตามมาตรการการลดอันตรายจากยาสเปตติ

(๔) ระบบข้อมูล

ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลหัวไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชัยภูมิ สังกัดกรมการแพทย์ และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต บันทึกข้อมูลผู้เข้ารับบริการตามมาตรการการลดอันตรายจากยาสเปตติ ในฐานข้อมูล ๕๓ แฟ้ม และระบบรายงาน บสต. รายละเอียดตามแนวทางปฏิบัติ SOP พยส. – ๐๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายไสวศักดิ์ เมฆะสน)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักบริหารการสาธารณสุข

กลุ่มงานพัฒนาระบบงานยาและสารสเปตติ

โทร. ๐ ๒๕๘๐๑๗๘๙

โทรสาร ๐ ๒๕๘๐ ๑๗๔๐

หมายเหตุ : ลงที่ลงชื่อด้วย ล้วนตามปัจจุบัน (SOP) โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี
ไม่มีลักษณะงานด้านสาธารณสุขสัมภาระนักทักษิณ ที่สำคัญ
คือดังกล่าวให้กับ พญ. อรุณรัตน์ พญ. นิตยา พญ. นฤมล