

# การบริโภคกัญชาและกัญชง

## 3 กลุ่มบุคคล

### เสี่ยง “อันตราย” ได้แก่



เด็กเล็ก



สตรีมีครรภ์



สตรีให้นมบุตร

### ผลกระทบ

- เด็กและเยาวชนมีโอกาสเสพติดกัญชามากกว่าผู้ใหญ่
- ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของสมอง สติปัญญา การคิดแบบมีเหตุผล และการยับยั้งชั่งใจ ทั้งในขณะที่เสพ และหลังเสพ
- ส่งผลต่อการกในครรภ์ของมารดาที่ใช้
- การเสพติดส่งผลให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว



# สายด่วน "ปรึกษาภัย"



กรมสุขภาพจิต ส่งเสริมความเข้าใจพร้อมห่วงใยประชาชนในการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกวิธี

**เดินทางเปิดสายด่วน 1667**

ให้คำปรึกษาในการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างปลอดภัย ไม่เสพติด ไม่เจ็บป่วยทางจิต



กรมสุขภาพจิต  
DEPARTMENT OF MENTAL HEALTH

# ให้คำปรึกษา

การใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างปลอดภัย

สายด่วนปรึกษาภัย 1667

ให้คำปรึกษาในการใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์  
ทางการแพทย์จากกัญชาและกัญชงอย่างถูกต้อง

**ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง**

- ใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างไรให้ปลอดภัย
  - ดูแลสุขภาพอย่างไรไม่ให้เสวกัญชา
    - ผลกระทบของกัญชาคืออะไร
- ผลจากการสูบและการกินต่างกันอย่างไร



1667